



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.88.000.М.000510.03.13 ОТ 27.03.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности медицинского кабинета МБОУ "СОШ № 1 с. Гиляны Ножай-Юртовского муниципального района" при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии по адресу: ул. А.А.Кадырова, 27а, с. Гиляны, Ножай-Юртовский муниципальный район, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Гиляны Ножай-Юртовского муниципального района"; ул. А.А.Кадырова, 27а, с. Гиляны, Ножай-Юртовский муниципальный район, Чеченская Республика. ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 32/09ГК03-13 от 14.03.2013 г. ФФБУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Ножай-Юртовском районе. (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.544. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ от 20.04.2012 г № 86-АК)



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2379217



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.55.000.М.000610.12.09 ОТ 07.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Гиляны Ножай-Юртовского района" по адресу: ул. Х.Нурадилова, 8, с. Гиляны, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика, 366227.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Гиляны Ножай-Юртовского района"; ул. Х.Нурадилова, 8, с. Гиляны, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика, 366227, ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки № НД - 424-09 от 20.11.2009 г. ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в г. Аргун.
Предписание к санитарно-эпидемиологическому заключению. Протоколы лабораторно-инструментальных исследований - измерение освещенности и микроклимата № №22 от 13.08.2009г., результаты исследования воды от 11.08.2009г. ФФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Ножай-Юртовском районе.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Т.А. Мирзоева

Ф.И.О. подписавшей печать
Т.А. Мирзоева

№ 1634639